

Zusammen mit Lutzgerhofen  
Gemeinde Lutzgerhofen Lutzgerhofen  
Lutzgerhofen Lutzgerhofen

Lauby 430  
mar. 1736.

[illegible]







dici possint loca, in quibus prius vel integri, vel quā parte commorarentur, cum  
omnia omnino vacua sint, ex nullam cum siphunculo habeant communicationem  
quā circa non nisi extrema spira simplex. Unicus dici queat *Thalamus Nautili*  
vel cornu Ammonis; coniegitur, vocem *Polythalamia* vel *Polythalamum*  
ad. Lamph. p. 62: non solum confusas harum testarum ideas, sed etiam  
vagam piscium incolarum historiam inducere. Ex modo dictis simul colligi  
gere licet, laquides Cauda Caneri et similes nec ad genus Nautilorum, nec  
ad Cornu Ammonis referri posse, cum, quoad hūc attinet, denominationem  
suam non ab internā fructurā, sed ab externā figurā et a similitudine  
cum re quadam nota, qualis est Cornu Idoli Ammonis, obtinuerint;  
Itaque, contradictionem involveret, si migrationem lapidum Gesperi vel simi-  
limum Cornu Ammonis evolutum et protractum figureret velimur.  
Nullis itaque Classe generibusq. Nautilorum ac Cornu Ammonis, lapidibus  
Cauda Caneri, similibusq. magis congruum tribuimus locum, Classē  
nimirum Tubulorum (marinorum), quippe testacea illa petrefacta  
vel integra, vel eorum fragmenta quilibet facile pro tubulis, eorum  
partibusq. pro Nautilis, necdum pro Alveis Apum agnoscat; et ut apper-  
tationem instituto conformem, artantur, huiusmodi lapides nunc  
quorundam Tubulorum concentricos. Ne autem Tubuli naturales, cum  
Tubulitis concentricis, concentricos Appendicis loco hūc Classi  
subnectere placuit.

Primum definitio generalis Tubulorum. Sunt testæ tentes, plevias, ple-  
rumq. inflexas vel contortas. Definitio concentricorum: Sunt  
testæ longæ; plurimum Coni-; vel cylindricæ, raro Gentaliiformes; rari,  
fines apice in Clepo, aut spirā modo introito; intus, Nautili Crassi  
vel Cornu Ammonis instar, ex cameris cavis, quas Siphunculus  
percurrit.

Genus VIII inter Tubulos est Solen Phalloides.

Def. Tubulus albus, levigatus, Phallum seu membrum virile simulans.  
Spec. Venus Schagel Halms in dotis ad Lamph. p. 126. Tab. XLI. n. 7, quā  
siphunculus vaginā similis videtur. — Phallus Lister Hist. Nat. Sect. 3. n. 3. — Testa  
Cum Anonymam Bonani Observ. circa orient. Part. II. Suppl. R. M. et. O. n.  
45 ubi addit: nisi ad tubulorum non appertinet quid existimet. Radicem  
sua formā exponit rotundam et inflexam. In inferiori parte Siphunculi  
instar prominens, quā pars, in apice extantitate foramen est. Superior vero  
etā intumesceat, ut Thalamus aperit, ubi super, impositam esse videatur,  
quā angusta foraminula subita cæterum reddunt. (\*)

\*) in notis: — Huius generis esse fragmenta Tubulorum concentricorum apicibus  
inflexis. Part. V. J. S. B. n. probabile nobis videtur, ad descriptionem Bonani et  
figuram Phalli, in inferiori, quā vocat, parte vestigia articulationum hemispha-  
ricarum exhibentem attenti esse volumus. Ad minimum, in ea opinio nos non fallit,  
hūc Phallum, quā angustate proximum esse Tubulis concentricis.



